


Navn på produkt	NAUTILUS
Anvendelse	Til hurtig og effektiv opløsning af olie, sod og vejsnavs. Også velegnet til at fjerne sod, når mineralolie er brændt.
Faresymboler	
Brug af produktet	Fortyndes som anvist på brugervejledningen. Påføres med børste, svamp eller forstøversprøjte. Reaktionsid 1-5 min. Afskylles grundigt med vand.
Særlig fokus	H314 - Forårsager alvorlige ætsninger af huden og øjenskader. Produktet må ikke anvendes erhvervsmæssigt af unge under 18 år.
Efter brug	Vask altid hænderne efter udført arbejde! Der anbefales god håndhygiejne.
Affaldsbeholder/placering	Emballagen kan genanvendes. Skyl dunken med rent vand og brug skyllevandet til rengøring/afrensning. Streg eventuelle faremærke over inden emballagen sendes til genbrug.
Placering af slukningsudstyr	-
Placering af materialer til opsamling af spild	-
Placering af værnemidler	På rengøringsvogn
Anvendelse af værnemiddel: Handsker Hud og krop	Anvend engangshandske af Nitrile -
Beskyttelse af Øjne	Brug beskyttelsesbriller med sideskjold.
Beskyttelse af åndedræt	Ingen særlige krav
Placering af øjenskylllevæske/øjenskyllestationer	På rengøringsvogn
Placering af førstehjælpsudstyr	I rengøringsrum
Førstehjælp:	
Generelt: Ved uheld: Kontakt læge eller skadestue medbring etiketten eller dette sikkerhedsdatablad. Lægen kan rette henvendelse til Arbejds- og miljømedicinsk klinik, Bispebjerg Hospital. Tlf. 38 63 61 71. Ved vedvarende symptomer eller ved tvivl om den tilskadekomnes tilstand skal der søges lægehjælp. Giv aldrig en bevidstløs person vand eller lignende.	
Indånding: Bring personen i frisk luft og hold personen under opsyn.	
Hudkontakt: Forurenede tøj og sko fjernes. Hud, der har været i kontakt med materialet vaskes grundigt med vand og sæbe. Hudrensemiddel kan anvendes. Brug IKKE opløsningsmidler eller fortyndere.	
Øjenkontakt: Fjern evt. kontaktlinser. Skyl straks øjnene med rigelige mængder vand (20-30 °C) indtil irritationen ophører og mindst i 15 minutter. Sørg for at skylle under øvre og nedre øjenlåg. Søg straks lægehjælp.	
Indtagelse: Giv personen rigeligt at drikke og hold personen under opsyn. Ved ildebefindende: kontakt omgående læge og medbring etiketten eller dette sikkerhedsdatablad. Fremkald ikke opkastning, medmindre lægen anbefaler det. Sænk hovedet, således at evt. opkast ikke vil løbe tilbage i munden og halsen.	
Udfyldt af og dato:	Morten Peytz, mpe@aaren.dk 2022-03-25